



FINACO®

索引 Index

電動車

Electric Bikes 1

自行車

Bicycles 7

維修工具

e-Bike Work Shop Tool Set 13

FNC-01001

車架：20"電動小摺自行車(鋁合金車架)
 前叉：高碳鋼
 齒盤
 鏈條
 腳踏
 外胎：20 " ×1.5
 變速：SHIMANO 7SP
 電池：鋰電 24V×9Ah
 電機：前驅 208-250 W
 功能：助力+電動

Frame: 20"Foldable Electric Bicycle (Aluminum Alloy Frame)
 Fork: High Carbonate
 Free Wheel
 Chain
 Treadle
 Tire: 20 " ×1.5
 Deraileur: SHIMANO 7SP
 Battery: Lithium 24V×9Ah
 Electric Machinery: Precursor 208-250 W
 Function: Booster+Electric



FNC-01020

車架：12"電動小摺自行車(鋁合金車架)
 前叉：高碳鋼
 齒盤
 鏈條
 腳踏
 內/外胎：前 20 " ×1.75/后 12.5 " ×2.25
 電池：鋰電 36V×9Ah
 電機：后驅 350W
 功能：助力+電動

Frame: 12"Foldable Electric Bicycle (Aluminum Alloy Frame)
 Fork: High Carbonate
 Free Wheel
 Chain
 Treadle
 Tire: Front 20 " ×1.75/ Rear 12 " ×2.25
 Battery: Lithium 36V×9Ah
 Electric Machinery: Rear 350 W
 Function: Booster+Electric



FNC-01021

車架：20 " 高碳鋼小輪徑車架
前叉：20 " 高碳鋼前叉
齒盤：Prowheel 248AC-48T
鏈條：KMC 彩鏈
腳踏：Wellgo 塑膠
外胎：朝陽 20 " ×1.35
電池：鋰電 36V×6.6Ah
電機：前驅 36V×250W
功能：助力+電動 時速 28 公里

Frame: 20 " Steel
Fork: 20 " Steel
Free Wheel: Prowheel 248AC-48T
Chain: KMC Color Chain
Treadle: Wellgo Plastic
Tire: Chaoyang 20 " ×1.35
Battery: Lithium 36V×6.6Ah
Electric Machinery: Precursor 36V×250W
Function: Booster+Electric



FNC-01031

車架：26"電動自行車(鋁合金車架)
前叉：高碳鋼
齒盤
鏈條
腳踏
外胎：26 " ×1.75
變速：SHIMANO 7SP
電池：鋰電 36V×11.6Ah
電機：後驅 400 W
功能：助力+電動

Frame: 26" Electric Bicycle(Aluminum Alloy Frame)
Fork: High Carbonate
Free Wheel
Chain
Treadle
Tire: 26 " ×1.75
Derailleur: SHIMANO 7SP
Battery: Lithium 36V×11.6Ah
Electric Machinery: Rear 400 W
Function: Booster+Electric



FNC-01032

車架：26" & 27.5" 電動自行車(鋁合金車架)
 前叉：高碳鋼
 齒盤
 鏈條
 腳踏
 外胎：26 " ×1.75
 變速：SHIMANO 7SP
 電池：鋰電 36V×11.6AH
 電機：後驅 400 W
 功能：助力+電動

Frame: 26" & 27.5" Electric Bicycle(Aluminum Alloy Frame)
 Fork: High Carbonate
 Free Wheel
 Chain
 Treadle
 Tire: 26 " ×1.75
 Derailleur: SHIMANO 7SP
 Battery: Lithium 36V×11.6Ah
 Electric Machinery: Rear 400 W
 Function: Booster+Electric



FNC-01033

車架：26 " 鋁合金車架
 前叉：26 " 鋁合金避震前叉
 齒盤：24×34×42T
 鏈條：KMC
 腳踏：鋁合金
 外胎：KENDA 26 " ×2.0
 變速：SHIMANO 21SP
 電池：水壺款鋰電 36V×6.6Ah
 電機：後驅 36V×250W
 功能：助力+電動 時速 30 公里

Frame: 26 " Alloy
 Fork: 26 " Alloy
 Free Wheel: 24×34×42T
 Chain: KMC
 Treadle: Alloy
 Tire: KENDA 26 " ×2.0
 Derailleur: SHIMANO 21SP
 Battery: Lithium 36V×6.6Ah
 Electric Machinery: After Flooding 36V×250W
 Function: Booster+Electric



FNC-01034

車架：24 " 電動自行車(鋁合金車架)
前叉：24 " 鋁合金避震前叉
齒盤：38T
鏈條：KMC
腳踏：鋁合金
外胎：KENDA 24 " ×1.75
變速：SHIMANO 7SP
電池：鋰電 36V×9Ah
電機：前驅 36V×250W
功能：助力+電動 時速 30 公里

Frame: 24 " Electric Bicycle(Aluminum Alloy Frame)
Fork: 24 " Alloy
Free Wheel: 38T
Chain: KMC
Treadle: Alloy
Tire: Chaoyang 24 " ×1.75
Derailleur: SHIMANO 7SP
Battery: Lithium 36V×9Ah
Electric Machinery: Precursor 36V×250W
Function: Booster+Electric



FNC-01061

車架：18" 電動自行車
前叉
齒盤
鏈條
腳踏
外胎：18 " ×2.125
電池：鋰電 48V/10Ah
電機：後驅 350 W
功能：助力+電動

FRAME: 18" Electric Bicycle
Fork
Free Wheel
Chain
Treadle
Tire: 18 " ×2.125
Battery: Lithium 48V/10Ah
Electric Machinery: Rear 350 W
Function: Booster+Electric



FNC-01062

車架：18" 電動自行車
前叉
齒盤
鏈條
腳踏
外胎：18 " ×2.125
電池：鋰電 48V/10Ah
電機：後驅 350 W
功能：助力+電動

FRAME: 18" Electric Bicycle
Fork
Free Wheel
Chain
Treadle
Tire: 18 " ×2.125
Battery: Lithium 48V/10Ah
Electric Machinery: Rear 350 W
Function: Booster+Electric



米蘭特仕 D

車架：16"高碳鋼
前叉：液壓懸掛
馬達：500 無刷
電池：48V/20Ah 鉛酸電池
顯示器：LED
剎車：前碟式
外胎：3.0-10
續航里程：60KM
最大載重：150 公斤
類型：電動
充電時間：8-12 小時
控制器：智能
最大速度：40-50Km/h

Frame: 16" High-Carbon Steel
Fork: Hydraulic Suspension Fork
Motor: 500W Brushless High Speed Motor
Battery: 48V 20Ah Lead-Acid
Display: LED
Brake: Front Disc Brake
Tire: 3.0-10
Continued Mileage: 60KM
Max Load: 150KGS
Run Mode: Electric
Charging Time: 8-12h
Controller: Intelligent Controller
Max Speed: 40-50km/h



135S2D

車架：18"高碳鋼
前叉：液壓懸掛
馬達：500 無刷
電池：48V/20Ah 鉛酸電池
顯示器：LED
剎車：碟式
外胎：90/90-12
續航里程：60KM
最大載重：150 公斤
類型：電動
充電時間：8-12 小時
控制器：智能
最大速度：40-50Km/h

Frame: 18" High-Carbon Steel
Fork: Hydraulic Suspension Fork
Motor: 500W Brushless High Speed Motor
Battery: 48V 20Ah Lead-Acid
Display: LED
Brake: Disc Brake
Tire: 90/90-12
Continued Mileage: 60KM
Max Load: 150KGS
Run Mode: Electric
Charging Time: 8-12h
Controller: Intelligent Controller
Max Speed: 40-50Km/h



FNC-06001

車架：20 " 鋁合金專利折疊車架
前叉：高碳鋼前叉
齒盤：Prowheel 248AC-48T
鏈條：KMC
腳踏：鋁合金折疊
外胎：KENDA 20 " ×1.75
變速：SHIMANO 8SP
碟剎：ZOOM-280

Frame: 20 " Alloy
Fork: Steel
Free Wheel: Prowheel 248AC-48T
Chain: KMC
Treadle: Alloy
Tire: KENDA 20 " ×1.75
Derailleur: SHIMANO 8SP
Disc Brake: ZOOM-280



FNC-06002

車架：20 " 鋁合金專利折疊車架
前叉：鋁合金前叉
齒盤：39-52T
鏈條：KMC
腳踏：鋁合金折疊
外胎：KENDA 20×1.35 雙色
變速：MICRO SHIFT 2×9SP

Frame: 20 " Alloy
Fork: Alloy
Free Wheel: 39-52T
Chain: KMC
Treadle: Alloy
Tire: KENDA 20×1.35C
Derailleur: MICRO SHIFT 2×9SP



FNC-06003

車架：20 " 鋁合金專利折疊車架
前叉：高碳鋼前叉
齒盤：24×34×42T
鏈條：KMC
腳踏：鋁合金折疊
外胎：KENDA 20 " ×1 1/8 彩色
變速：SHIMANO 3×8SP
碟剎：ZOOM-280

Frame: 20 " Alloy
Fork: Steel
Free Wheel: 24×34×42T
Chain: KMC
Treadle: Alloy
Tire: KENDA 20 " ×1 1/8 Color
Deraileur: SHIMANO 3×8SP
Disc Brake: Zoom-280



FNC-06005

車架：20 高碳鋼車架
前叉：高碳鋼
齒盤
鏈條
腳踏
外胎：20 " ×2.2

FRAME: 20" High Carbonate Frame
Fork: High Carbonate
Free Wheel
Chain
Treadle
Tire: 20 " ×2.2



FNC-06006

車架：20 " 高碳鋼小輪徑車架
前叉：20 " 高碳鋼前叉
齒盤：鋁柄/鐵 46T 盤
鏈條：KMC 彩鏈
腳踏：Wellgo 塑膠
外胎：朝陽 20 " ×1.35

Frame: 20 " Steel
Fork: 20 " Steel
Free Wheel: Alloy
Chain: KMC Color Chain
Treadle: Wellgo Plastic
Tire: Chaoyang 20 " ×1.35



FNC-06007

車架：20 " 高碳鋼小輪徑車架
前叉：20 " 高碳鋼前叉
齒盤：鋁柄/鐵 46T 盤
鏈條：KMC 彩鏈
腳踏：Wellgo 塑膠
外胎：朝陽 20 " ×1.35

Frame: 20 " Steel
Fork: 20 " Steel
Free Wheel: Alloy
Chain: KMC Color Chain
Treadle: Wellgo Plastic
Tire: Chaoyang 20 " ×1.35



FNC-07002

車架：26×17 " 鋁合金
 前叉：榮輪-XCT 機械鎖死
 齒盤：Prowheel-A326
 鏈條：KMC
 腳踏：勇華鋁合金
 外胎：朝陽 26 " ×2.0
 變速：SHIMANO 21SP
 碟剎：ZOOM-280
 花鼓：KT 散珠

Frame: 26×17 " Alloy
 Fork: Ronglun XCT Mechanacal Lock
 Free Wheel: Prowheel-A326
 Chain: KMC
 Treadle: Alloy
 Tire: Chaoyang 26 " ×2.0
 Derailleur: SHIMANO 21SP
 DiscBrake: Zoom-280
 Hub: KT Loose Beads

**FNC-07003**

車架：26×17 " 鋁合金
 前叉：榮輪-XCT 機械鎖死
 齒盤：Prowheel-451-PT
 鏈條：KMC
 腳踏：Wellgo 鋁合金
 外胎：KENDA 26 " ×2.0
 變速：SHIMANO 24SP
 碟剎：ZOOM-450
 花鼓：KT-2 培林

Frame: 26×17 " Alloy
 Fork: Ronglun XCT Mechanacal Lock
 Free Wheel: Prowheel-451-PT
 Chain: KMC
 Treadle: Wellgo Alloy
 Tire: KENDA 26 " ×2.0
 Derailleur: SHIMANO 24SP
 Disc Brake: Zoom-450
 Hub: KT-2



FNC-07004

車架：26×17 " 鋁合金	Frame: 26×17 " Alloy
前叉：榮輪-XCT 機械鎖死	Fork: Ronglun XCT Mechanacal Lock
齒盤：Prowheel-451-PT	Free Wheel: Prowheel-451-PT
鏈條：KMC	Chain: KMC
腳踏：Wellgo 鋁合金	Treadle: Wellgo Alloy
外胎：KENDA 26 " ×2.0	Tire: KENDA 26 " ×2.0
變速：SHIMANO 27SP	Derailleur: SHIMANO 27SP
碟刹：SHIMANO 油壓碟刹	Disc Brake: SHIMANO Hydraulic Disc Brake
花鼓：KT-4 培林	Hub: KT-4



FNC-07005

車架：700C 鋁合金	Frame: Alloy
前叉：700C 鋁合金	Fork: Alloy
齒盤：鋁柄/鐵 46T 盤	Free Wheel: Alloy
鏈條：KMC 彩鏈	Chain: KMC Color Chain
腳踏：Wellgo 塑膠	Treadle: Wellgo Plastic
外胎：KENDA 700C×23C	Tire: KENDA 700c×23C



FNC-07006

車架：700C 鋁合金

前叉：700C 鋁合金

齒盤：Prowheel 46T

鏈條：KMC

腳踏：Wellgo 塑膠

外胎：KENDA 700C×23C

變速：臺灣 SUNRACE 7SP

Frame: Alloy

Fork: Alloy

Free Wheel: Prowheel 46T

Chain: KMC

Treadle: Wellgo Plastic

Tire: KENDA 700c×23C

Derailleur: TAIWAN SUNRACE 7SP



TH-61125 e-Bike Work Shop Tool Set



TH-61122 e-Bike Tool Set





南 鋁 工 業 股 份 有 限 公 司

FORMOSA NIEN CHANG INDUSTRIAL CO., LTD

248, WU FU W. RD., WU FENG DIST,

TAICHUNG CITY, TAIWAN

413 台灣台中市霧峰區五福西路 248 號

Tel: 886-4-23339936

Fax: 886-4-23339948

<http://www.finaco.com.tw>

E-mail: finaco@ms41.hinet.net

中國工廠 • China Factory

廣東省佛山市南海區丹灶鎮金沙上安南約開發區

Nanyue District, Shang'an Jinsha Danzao Town, Foshan City,

GUANGDONG, P.R. OF CHINA